




bruynzeel

MONTA Regelsystem

Preisliste 2023



- | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 1. Offene Tragrahmen | 11. Abgerundete TV-Böden | 21. Glas-Rahmentüren | 35. Räder |
| 2. Seitenverkleidungen | 12. Glasböden | 22. Schublade 45 | 36. Mauerbügel |
| 3. Endtragrahmen | 13. Schreibtischplatten | 23. Schublade 90 | 37. Kreuzverstreben |
| 4. Drahtseitenwände | 14. Rückwände | 24. Schubladenkasten 3 | 38. Kupplungsbügel |
| 5. Böden | 15. Ecklatte | 25. Schubladenkasten 6 | 39. Garderobenstange |
| 6. Trapezböden | 16. Drahrückwände | 26. Drahtschubladen | 40. Tragbügel einfach oder/und
doppelt (nicht abgebildet) |
| 7. Eckböden | 17. Fuß-/Zierleisten | 27. Drahtkörbe | |
| 8. Dreieckböden | 18. Abdeckleisten | 28. Tischplatten | |
| 9. Runde Dreieckböden | 19. Sperrholz-Rahmentüren | 29. Standarduntersatz | |

:BRUYNZEEL MONTA:

Vom praktischem Lagerregal ist hin zu stillvollen Wandkombinationen.

Das Einrichtungssystem aus massivem Holz von Bruyneel Monat bietet Ihnen ungeahnt viele Einsatzmöglichkeiten in ihrem Wohn- und Arbeitsbereich.

Die untereinander austauschbaren Elemente, die alle 5 cm verstellbaren Böden und eine Auswahl an schönem zweckmassigen Zubehör, können Sie ganz nach eigenen Wünschen aufbauen, anbauen und verändern.

Rückwände, Kreuzverstreben oder Mauerbaues geben Ihrer Monat - Kreation die erforderliche Stabilität.

Ebenso wichtig ist für Sie, dass sich das System Bruyneel Monat durch die äußerst solide

Konstruktion auszeichnet EIN SICHERES GEFÜHL.

Das **Bruyneel Monta-System** ist ein modulares Einrichtungssystem aus Fichtenholz dass Ende vierziger Jahren entwickelt wurde. Modular heißt das die Einzelteile des Systems kombiniert und ausgetauscht werden können. Der Ausgangspunkt besteht aus den Rahmen und Böden. Mit dem Zubehör dieser Liste können Sie Ihre Aufstellung immer ergänzen.

An den Böden sind Metallwinkel montiert worden die in den Henkeln passen und damit haben Sie den Anfang Ihres Möbels schon konstruiert. Sie brauchen nur noch zu stabilisieren mit Kreuzstreben, Rückwand oder Wandbügel.

Mit den anderen Artikeln unseres Sortiments können Sie ergänzen wie Sie möchten.

Es gibt Einzel- und Doppelbügel. Die Einzelbügel benützen Sie wenn Sie an nur einer Seite des Rahmens Böden einlegen. Für beidseitige Benützung des Rahmens brauchen Sie Doppelbügel. Die Bügel werden aus verzinktem Metall geliefert.

Die Einschnitte in den Rahmen befinden sich um je 53 mm., auf daß die Böden um 53 mm verstellbar sind.

Maße


Die Rufmaße des Systems befinden sich in der Artikelbeschreibung der Preisliste. Die Rufmaße aber weichen ab von den genauen Maßen.

Zur Bestimmung der genauen Maßen des Möbels können Sie folgende Tabelle und das Berechnungsbeispiel benützen. Bei den Böden wird das „Frontmaß“ (Länge der Vorseite des Bodens, also zwischen den Rahmen) erwähnt.

	Fachböden				
Rufmaß	45	60	90	100	120
Maß in mm	436	586	871	971	1171

Montage

Die Montage des Systems ist ganz einfach; ein Schraubenzieher und eine Wasserwaage reichen. Bitte sorgen Sie dafür dass Ihr Möbel rechtwinklig aufgebaut ist bevor Sie die Kreuzstreben festdrehen.



Farben


Die Einzelteile können lackiert oder „roh“ geliefert werden. Wenn Sie selber lackieren möchten, ist es am besten um Sandpapier „P 180“ zu benützen.

Wir können lackiert liefern in: Transparent, Mirna-Weiß, Kirschen-Röt und Buchen. **Wir benützen nur eine umweltfreundliche Lackanstrich auf Wasserbasis.**

Wie schon vermeldet worden ist, werden die Böden geliefert mit Metallwinkeln an der Unterseite. Die Metallwinkeln können geliefert werden aus verzinktem Metall und in weiß.

Boden


Vorderseite der Böden um 1 cm Zurückgesetzt. Pro Boden werden 4 Tragbügel mitgeliefert.



Farbe	Breite/cm	Tiefe/cm				
		20	30	40	50	60
Unlackiert	43,5	37,60	39,60	41,40	44,60	46,60
	57	39,00	42,00	44,50	46,90	50,40
	87	43,50	45,50	47,60	50,60	54,90
	97	46,50	48,30	51,50	55,50	57,60
	117	50,50	52,30	54,50	58,80	62,60
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	43,5	47,50	51,30	54,80	57,90	59,90
	57	51,50	55,50	58,60	61,70	64,00
	87	58,30	63,20	67,00	68,90	73,30
	97	62,50	66,60	70,90	74,80	76,90
	117	67,80	71,80	75,50	79,30	86,50

Eckboden

Bitte anzeigen ob links oder rechts benötigt ist. Wie Aufmerkung m.B.z. "Farben". Tragrahmen in der Ecke 10 cm. Tiefer wie Boden.



Farbe	Breit /cm	Tiefe/cm				
		20	30	40	50	60
Unlackiert	44	75,20	79,20	82,80	89,20	93,20
	57	78,00	84,00	89,00	93,80	100,80
	87	87,00	173,44	95,20	101,20	109,80
	97	93,00	96,60	103,00	111,00	115,20
	117	101,00	104,60	109,00	117,60	125,20
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	44	95,00	102,60	109,60	115,80	119,80
	57	103,00	111,00	117,20	123,40	128,00
	87	116,60	126,40	134,00	137,80	146,60
	97	125,00	133,20	141,80	149,60	153,80
	117	135,60	143,60	151,00	158,60	173,00

Offene Tragrahmen

Einlegen der Boden beidseitig möglich.



Unlackiert					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	39,50	42,50	49,90	59,50	63,50
94	45,50	49,90	59,50	63,50	67,80
121	55,50	59,50	63,50	67,80	69,50
137	59,50	63,50	67,80	69,50	73,50
153	63,50	67,80	69,50	73,50	75,30
179	67,80	69,50	73,50	75,30	79,90
211	69,50	73,50	75,30	79,90	89,00
232	73,50	75,30	79,90	89,00	99,00
248	75,30	79,90	89,00	99,00	109,00
264	79,90	89,00	99,00	109,00	119,00
296	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00
Lackiert Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	47,50	53,90	60,00	67,00	72,50
94	55,30	60,00	67,20	72,50	82,70
121	60,60	67,20	72,50	82,70	92,50
137	67,20	72,10	80,52	92,50	97,90
153	79,50	82,50	89,60	97,90	109,50
179	89,60	97,50	102,30	109,50	115,20
211	95,30	102,50	109,50	115,20	124,60
232	103,50	109,30	115,30	124,60	132,00
248	110,90	117,60	120,50	132,00	140,00
264	115,30	122,30	130,00	140,00	155,00
296	126,60	130,20	145,00	155,00	165,00

Endrahmen

Eine Seite ist mit Sperrholz-Paneel und Profilen geschlossen. Einlegen der Böden nur an eine Seite möglich.



Unlackiert					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	42,50	59,50	63,50	67,80	69,50
94	49,90	63,50	67,80	69,50	73,50
121	59,50	67,80	69,50	73,50	75,30
137	63,50	69,50	73,50	75,30	79,90
153	67,80	73,50	75,30	79,90	89,00
179	69,50	75,30	79,90	89,00	99,00
211	73,50	79,90	89,00	99,00	109,00
232	75,30	89,00	99,00	109,00	119,00
248	79,90	99,00	109,00	119,00	129,00
264	89,00	109,00	119,00	129,00	139,00
296	99,00	119,00	129,00	139,00	149,00
Lackiert Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	84,90	87,70	91,50	94,70	100,70
94	88,60	94,60	97,20	100,70	110,80
121	95,80	102,50	107,60	110,80	116,10
137	101,80	107,60	113,50	116,10	123,70
153	107,20	112,70	119,90	123,70	126,30
179	112,10	118,60	123,70	126,30	134,60
211	117,90	121,90	130,00	134,60	141,80
232	123,60	129,40	137,90	141,80	145,50
248	128,30	133,40	143,90	145,50	150,50
264	136,00	137,80	149,00	150,50	160,50
296	139,10	144,50	153,20	160,50	170,50

Schließpaneel

Paneel (3 mm. Sperrholz) um offene Rahmen ab zu schliessen, zwischen den Querriegeln zu montieren. Im Anfang Bügel montieren; erst dann Schliesspaneel.



Unlackiert					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68
94	7,52	11,28	15,04	18,80	22,56
121	9,68	14,52	19,36	24,20	29,04
137	10,96	16,44	21,92	27,40	32,88
153	12,24	18,36	24,48	30,60	36,72
179	14,32	21,48	28,64	35,80	42,96
211	16,88	25,32	33,76	42,20	50,64
232	18,56	27,84	37,12	46,40	55,68
248	19,84	29,76	39,68	49,60	59,52
264	21,12	31,68	42,24	52,80	63,36
296	23,68	35,52	47,36	59,20	71,04
Lackiert Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	20	30	40	50	60
57	9,12	13,68	18,24	22,80	27,36
94	15,04	22,56	30,08	37,60	45,12
121	19,36	29,04	38,72	48,40	58,08
137	21,92	32,88	43,84	54,80	65,76
153	24,48	36,72	48,96	61,20	73,44
179	28,64	42,96	57,28	71,60	85,92
211	33,76	50,64	67,52	84,40	101,28
232	37,12	55,68	74,24	92,80	111,36
248	39,68	59,52	79,36	99,20	119,04
264	42,24	63,36	84,48	105,60	126,72
296	47,36	71,04	94,72	118,40	142,08


Rückwand

Es wird 3mm. Sperrholz benützt. Lackierte Ausführungen werden immer beidseitig bearbeitet.
 Höhen 42 und 84 werden benützt hinter Rahmentür.
 Rückwand ab Höhe 179 aus zwei Teilen, Spalt wird mit mitgeliefertem H-Profil bearbeitet.

Unlackiert					
Höhe / cm	Breite / cm				
	45	60	90	100	120
42	9,45	12,60	18,90	21,00	25,20
84	18,90	28,35	37,80	42,00	50,40
94	21,15	31,73	42,30	47,00	56,40
121	27,23	40,84	54,45	60,50	72,60
153	34,43	51,64	68,85	76,50	91,80
179	40,28	60,41	80,55	89,50	107,40
211	47,48	71,21	94,95	105,50	126,60
232	52,20	78,30	104,40	116,00	139,20
248	55,80	83,70	111,60	124,00	148,80
264	59,40	89,10	118,80	132,00	158,40
296	66,60	99,90	133,20	148,00	177,60
Lackiert Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz					
Höhe / cm	Tiefe / cm				
	45	60	90	100	120
42	15,12	20,16	30,24	33,60	40,32
84	30,24	40,32	60,48	67,20	80,64
94	33,84	45,12	67,68	75,20	90,24
121	43,56	58,08	87,12	96,80	116,16
153	55,08	73,44	110,16	122,40	146,88
179	64,44	85,92	128,88	143,20	171,84
211	75,96	101,28	151,92	168,80	202,56
232	83,52	111,36	167,04	185,60	222,72
248	89,28	119,04	178,56	198,40	238,08
264	95,04	126,72	190,08	211,20	253,44
296	106,56	142,08	213,12	236,80	284,16

Sockelblende

Unter Boden zu befestigen.



Farbe	Breite/cm				
	45	60	90	100	120
unlackiert	45	60	90	100	120
	6,72	8,40	9,20	11,08	13,16
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	16,80	21,00	23,00	27,70	32,90

Schubladen



Unter Boden zu befestigen. Höhe 3 Nocken (ca. 15 cm) und 4 Nocken (ca. 20cm). Höhe 4 Nocken geeignet für CD's. Ausgeführt mit Teleskopführung. Mit gefrästem Henkel ausgeführt. Zwei Schubladen von 45 passen in eine Sektion von 90, zwei Schubladen von 60 passen in eine Sektion von 120.

Auch verwendbar mit tieferem Boden.

Lackierte Schubladen sind auch bearbeitet auf Innenseite.

Verpackt pro Stück inkl. Befestigungsmaterialien.


Bei Schwerbelastung avisieren wir die Hinterseite des Bodens mit den Winkeln fest zu schrauben.



Farbe	Breite	Tiefe		
		Höhe 3		Höhe 4
		30	40	40
Unlackiert	45	59,00	65,00	75,00
	60	69,00	79,00	89,50
	90	89,00	99,00	119,00
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	45	75,00	89,00	119,00
	60	89,00	99,00	129,00
	90	99,00	119,00	139,00

Rollkasten

Höhe ohne Räder etwa 44 cm. Wird geliefert in Teilen, ganz einfach zu liefern.
Ausgeführt mit gefrästem Henkel. Lackierte Schubladen sind auch bearbeitet auf Innenseite.
Verpackt pro Stück inkl. 4 Lenkräder und Schrauben.



Höhe ca.44 cm	Maße/cm		
	40x45	40x60	40x90
Unlackiert	-	150,88	195,68
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	-	271,58	352,22

Rahmentür

Besteht aus Rahmen aus Fichte mit Paneel aus Birken-Sperrholz.
Farben sind zu kombinieren: bittet anzeigen: Rahmenfarbe und dann Paneelfarbe. Aussenseite sieht aus wie hergestellt aus Latten, Innenseite ist flach. Auch umgekehrt lieferbar: Bitte anzeigen: "Flaches Paneel". Mit gefrästem Henkel ausgeführt.
Zwei Türe von 45 passen in eine Sektion von 90, zwei Türe von 60 passen in eine Sektion von 120.
Verpackt pro Stück inkl. Selbstschliessende Scharniere. (verstellbar).



Farbe	Höhe	Tiefe	
		45	60
Unlackiert	42	90,60	98,20
	84	113,45	121,50
Lackiert: Farblos, Buche, Opelweiß, Extraweiß, Schwarz	42	165,00	179,00
	84	210,00	250,50


Kreuzverstrebung

Kreuz 45 für Bodenlänge 45 und 60, Kreuz 90 cm für Bodenlänge 90 und 100, Kreuz 120 für Bodenlänge 120 cm




Farbe	Länge/cm		
	45	90	120
Verzinkt	9,90	15,00	25,00

Tragbügel



Einfach : Verzinkt

1,00 € / Stk.




Doppelt : Verzinkt

1,00 € / Stk.

Kleiderstange

Verchromte Stange 10x20mm.
Befestigung mittels Löcher im Boden, von der Kunde zu bohren.



Länge/cm				
45	60	90	100	120
15,00	20,00	25,00	30,00	35,00